

Dane pojazdu

Producent	FORD
Model	S-MAX 10-15
Typ/wersja	S-MAX 1.6 T Trend
Rodzaj nadwozia	VAN
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	1523
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2400
Rozstaw osi 1/2	2850
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1596
Moc silnika [KM/kW]	160/118
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WY9857F
VIN	WF0SXXGBWSDP23720
Data 1. rejestracji	08-05-2013
Data ważności badania technicznego	06-02-2025
Rok produkcji	2013
Stan licznika [km]	142 705
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie


Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005 EVO	215/60 16 99V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005 EVO	215/60 16 99V	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005 EVO	215/60 16 99V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005 EVO	215/60 16 99V	6,0 mm

Wypożazenie standardowe

1. ABS
2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
3. Airbag chroniący kolana kierowcy
4. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
5. Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
6. Felgi stalowe 16 z ogumieniem
7. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości
8. Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
9. Fotele przednie sportowe
10. Fotele w 2. rzędzie - trzy niezależnie składane fotele
11. Kierownica skórzana
12. Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa

13. Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach
14. Komputer pokładowy
15. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
16. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
17. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
18. Radio 6000 CD z gniazdem AUX-IN, 8 głośników
19. System IVD (ESP-stabilizacja toru jazdy + TCS-kontrola trakcji + EBA)
20. Tapicerka materiałowa
21. Wspomaganie układu kierowniczego
22. Światła przeciwmgielne, przód
23. Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi od wewnątrz (zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci)
24. Fotele w 3. rzędzie - dwa niezależnie składane fotele

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	150 - 200
2	Łotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupki przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 200
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	150 - 500
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	150 - 200

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa



Fot. 5.
Tył



Fot. 6.
Przekątna tylna lewa




Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód



Fot. 11.
Spód tył




Fot. 12.
Bagażnik



Fot. 14.
Zestaw wskaźników




Fot. 15.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 16.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 17.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18.
Konsola środkowa



Fot. 19.
Tunel środkowy



Fot. 20.
Kierownica (na wprost)



Fot. 21.
Kierownica z lewej strony



Fot. 22.

Listwa zderzaka lakier. PP - nieprawidłowy montaż 1



Fot. 23.

Mata wygłuszająca pokrywę - rozerwanie 1



Fot. 24.
Zderzak przód - zarysowanie 1



Fot. 25.
Pokrywa - zarysowanie 1



Fot. 26.

Zderzak TYŁ - zarysowanie 1