

Dane pojazdu

Producent	FORD
Model	Mondeo Sedan 10-14
Typ/wersja	Mondeo 1.6 T Trend
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1423
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2150
Rozstaw osi 1/2	2850
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1596
Moc silnika [KM/kW]	160/118
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WY8117F
VIN	WF0DXXGGBDCK24629
Data 1. rejestracji	01-02-2013
Data ważności badania technicznego	06-02-2025
Rok produkcji	2012
Stan licznika [km]	149 444
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie


Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005 EVO	215/55 16 97V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005 EVO	215/55 16 97V	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005 EVO	215/55 16 97V	6,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, WEATHER CONTROL A005 EVO	215/55 16 97V	6,0 mm

Wyposażenie:

1. ABS
2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
3. Airbag chroniący kolana kierowcy
4. Dwa składane kluczyki z pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym
5. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
6. Felgi stalowe 16 z ogumieniem
7. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją wysokości
8. Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
9. Kierownica skórzana
10. Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
11. Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach
12. Komputer pokładowy

13. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
14. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
15. Schowek podręczny z funkcją chłodzenia
16. Sygnalizacja hamowania awaryjnego
17. Szyby przednie i tylne elektryczne z systemem automatycznego otwierania / zamykania
18. Układ IVD (ESP-stabilizacja toru jazdy + TA-kontrola trakcji + EBA-wspomaganie hamowania awaryjnego)
19. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
20. Wspomaganie układu kierowniczego
21. Zamek centralny z pilotem
22. Zestaw do naprawy przebitej opony
23. Światła przeciwmgielne, przód
24. Koło zapasowe dojazdowe
25. Radio 6000CD z zestawem głośnomówiącym Bluetooth i sterowaniem głosowym
26. Czujniki parkowania - tył

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światłotnik przedni lewy	do 150
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 500
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światłotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światłotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światłotnik przedni prawy	do 150

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Przekątna tylna prawa



Fot. 5.
Tył



Fot. 6.
Przekątna tylna lewa



Fot. 7.
Numer identyfikacyjny



Fot. 8.
Tabliczka znamionowa



Fot. 9.
Komora silnika



Fot. 10.
Spód pojazdu przód



Fot. 11.
Spód tył



Fot. 12.
Bagażnik



Fot. 15.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 16.
Zestaw wskaźników



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18.


Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 19.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20.
Konsola środkowa



Fot. 21.
Tunel środkowy



Fot. 22.
Kierownica (na wprost)



Fot. 23.
Kierownica z lewej strony



Fot. 24.
Zdjęcie kontrolka



Fot. 25.
Zdjęcie kontrolka



Fot. 26.
Błotnik metal PP - deformacja 1



Fot. 27.

Błotnik metal TP - zarysowanie



Fot. 28.

Szyba barwiona PRZ - odprysk szkła



Fot. 29.
Mata wygłuszająca pokryw



Fot. 30.
Zderzak lakier. TYŁ - deformacja 1